

AANHANGWAGENS GEREMD



BW Trailers

BAK

Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden - galva traanplaat
Bodem en zijanten: multiplexplaat
Ladderdrager
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Fietsbeschermers
Reservewiel
Neuswiel

Opties

Vlakzeil, grijs
Kader met zeil 1500 binnenhoogte, grijs
Opbouw draadnet 600 mm
Steunpoten
Geïntegreerde oprijplaten
Aluminium zijanten



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Geremde assen	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
BAK GEREMD	2500x1320x390	3940x1805x1310	1	1200	860	340	165R13C
				1500	1160	340	185R14C
				1800	1430	370	185R14C
BAK GEREMD	2500x1320x390	3945x1830x1310	2	1500	1130	370	155R13
				2000	1595	405	155R13C
				2700	2285	415	165R13C
BAK GEREMD	3000x1320x390	4445x1830x1310	2	1500	1110	390	155R13
				2000	1575	425	155R13C
				2700	2265	435	165R13C
BAK GEREMD	3000x1520x390	4445x2030x1355	2	1500	1010	410	155R13
				2000	1555	445	155R13C
				2700	2245	455	165R13C



Optie: opbouw draadnet



Optie: kader met zeil



Optie: geïntegreerde
oprijplaten



Optie: vlakzeil



Optie: steunpoten

PLATEAU

Standaard

Thermisch verzinkt
 Spatborden pvc
 Bodem: multiplex 15 mm, antislip
 Aluminium zijborden 350 mm, 3-zijden scharnierend
 Ladderdrager
 Lichten ingebouwd
 Stekkerhouder
 Reservewiel
 Neuswiel

Opties

Vlakzeil
 Kader met zeil 1500 mm binnenhoogte
 Opbouw draadnet 600 mm
 Opbouw aluminium 350 mm
 Steunpoten
 Geïntegreerde aluminium oprijplaten
 Verlaagd chassis



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Geremde assen	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
PLATEAU	2500x1500x350	4000x1630x1690	2	1500	1145	355	155R13
PLATEAU	3000x1500x350	4500x1630x1690	2	1500 2000 2700 3000 3500	1125 1495 2195 2435 2885	375 505 505 565 615	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3000x1800x350	4500x1930x1925	2	1500 2000 2700 3000 3500	1030 1460 2160 2375 2840	470 540 540 625 660	155R13 155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3300x1800x350	4800x1930x1925	2	2000 2700 3000 3500	1450 2150 2360 2825	550 550 640 675	155R13C 165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	3500x1800x350	5000x1930x1925	2	2700 3000 3500	2140 2345 2810	560 655 690	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x1800x350	5500x1930x1925	2	2700 3000 3500	2090 2315 2780	610 685 720	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	4000x2100x350	5500x2450x1925	2	2700 3000 3500	2040 2265 2730	660 735 770	165R13C 185R14C 185R14C
PLATEAU	5000x2100x350	6500x2450x1925	2	2700 3000 3500	1960 2185 2650	740 815 850	165R13C 185R14C 185R14C

Optie: opbouw draadnet



Optie: kader met zeil



Optie: opbouw aluminium



Binnenaanzicht
kader met zeil



Optie: geïntegreerde alumi-
nium oprijplaten



Optie: steunpoten

KIPPER

Standaard

Thermisch verzinkt
Spatborden pvc
Bodem: multiplex 15 mm met staalplaat (optie voor 1500 kg)
Aluminium zijborden 350 mm, 3-zijden scharnierend
Ladderdrager
Lichten ingebouwd
Stekkerhouder
Reservewiel
Neuswiel
Elektrische bediening (optie voor 1500 kg)

Opties

Vlakzeil
Kader met zeil 1500 mm binnenhoogte
Opbouw draadnet 600 mm
Opbouw aluminium 350 mm
Steunpoten
Geïntegreerde aluminium oprijplaten
Verlaagd chassis
Noodhandpomp
3-zijden kippend



Type	Binnenafmeting LxBxH (mm)	Buitenafmeting LxBxH (mm)	Geremde assen	Hoogst toegelaten gewicht HTG (kg)	Toegelaten laad- vermogen (kg)	Tarra (kg)	Banden
KIPPER	2500x1500x350	3935x1630x1680	2	1500	1065	435	155R13
KIPPER	3000x1500x350	4435x1630x1680	2	1500	1010	490	155R13
KIPPER	3000x1500x350	4500x1630x1990	2	2000 2700 3000 3500	1200 1900 2190 2620	800 800 810 880	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3000x1800x350	4500x1930x1990	2	2000 2700 3000 3500	1170 1870 2160 2580	830 830 840 920	155R13 165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3300x1800x350	4800x1930x1990	2	2700 3000 3500	1830 2120 2540	870 880 960	165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	3500x1800x350	5000x1930x1990	2	2700 3000 3500	1800 2090 2510	900 910 990	165R13C 185R14C 185R14C
KIPPER	4000x1800x350	5500x1930x1990	2	2700 3000 3500	1730 2020 2440	970 980 1060	165R13C 185R14C 185R14C



Optie: opbouw aluminium




1500 kg met handpomp



Optie: opbouw draadnet



Optie: 3-zijden kippend



Optie: geïntegreerde aluminium oprijplaten



Optie: kader met zeil



Optie: steunpoten

BW TRAILERS: al meer dan 25 jaar constructeur van aanhangwagens!

De familie Willems van Lier is al meer dan 25 jaar een begrip in de wereld van de aanhangwagens. Vandaag is het, in dit familiebedrijf, al de derde generatie die het succesverhaal van het verleden verderzetten.

BW Trailers biedt u een breed gamma van trailers aan: geremde en ongeremde aanhangwagens, bak aanhangwagens, plateaus, kippers, marktwagens, mototrailers, enz... Maar ook voor maatwerk kan u bij BW Trailers terecht. Kortom een oplossing voor al uw transport!

Alle aanhangwagens zijn van hoogstaande kwaliteit, hebben een Europese goedkeuring en worden geleverd met een wettelijk coc-atteest.

